INFORME TECNICO SEMANAL DE TBC



SE:43(Del 25 al 31 de Octubre).

Autor: María C Maldonado Vicente.

Institución: Epidemiológica DRSAA.

Fecha:02/11/2026

1.-Introduccion


La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa grave causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que principalmente ataca los pulmones, aunque puede afectar otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral o el cerebro. Se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda, canta o habla, liberando pequeñas gotitas. Existen dos formas: la infección latente, donde la bacteria está inactiva y la persona no es contagiosa, y la enfermedad activa, donde la bacteria es activa, causa síntomas y es contagiosa.

2.-Situación Epidemiológica.

En la Provincia de Alto Amazonas, la tuberculosis continúa siendo un problema relevante de salud pública. Durante el año 2,025 se reportaron aproximadamente 170 casos de tuberculosis, de los cuales la mayoría correspondió a la forma pulmonar con el 71%, considerada la más contagiosa.

En lo que va de este año 2,026, hasta la SE N° 43 se han reportado 143 casos de tuberculosis, en la Provincia de Alto Amazonas

Mapa de Riesgo de TBC en la Provincia de Alto Amazonas.




La vigilancia epidemiológica es fundamental para el control de la tuberculosis, ya que permite identificar oportunamente los casos, iniciar tratamiento adecuado y prevenir la transmisión.

En Alto Amazonas es necesario fortalecer las estrategias de detección activa, el seguimiento de pacientes y la educación sanitaria, con el fin de reducir la carga de la enfermedad.

2.-Resultados.

Gráfico N° 01



Fuente: SIEpi-TB SE:43

La tuberculosis en la Provincia de Alto Amazonas tiene un comportamiento accedente en los últimos años, con una T.I.A 0.88 x 1000 habitantes en lo que va de este año.

Cuadro comparativo de Tuberculosis en la Provincia de Alto Amazonas año 2025 - 2026

Cuadro N°01

Distritos	Semanas Epidemiológicas. SE N° 43										Variación 2025 - 2026	Comportamiento del año 2026 en relación al 2025
	2025					2026						
	N° Casos SE 43	Acum	Fallec	Gest	TIA (1000 Hab)	N° Casos SE 43	Acum	Fallec	Gest	TIA (1000 Hab)		
Balsapuerto	1	14	3	0	0.54	0	8	2	0	0.31	-6	DISMINUCIÓN
Jeberos	0	1	0	0	0.14	0	3	0	0	0.43	2	INCREMENTO
Lagunas	0	5	0	0	0.33	0	4	1	0	0.26	-1	DISMINUCIÓN
Santa Cruz	0	1	0	0	0.19	0	2	0	0	0.37	1	INCREMENTO
Tnte. Cesar López Rojas	0	3	1	0	0.42	0	3	1	0	0.42	0	SIN VARIACIÓN
Yurimaguas	2	114	20	3	1.11	0	123	9	1	1.20	9	INCREMENTO
Total Alto Amazonas	**3**	**138**	**24**	**3**	0.85	**0**	**143**	**13**	**1**	0.88	5	INCREMENTO

Fuente: SIEpi-TB SE:43

El comportamiento de la tuberculosis en la Provincia de Alto Amazonas en la SE 43 -2026, sigue siendo una enfermedad de salud pública, los distritos que reportaron casos son Yurimaguas 123 casos, Lagunas 04 casos, Jeberos 03 caso, Tnte César López 03 casos, Santa Cruz 02 casos y Balsapuerto 08 casos, en esta semana se evidencia incremento de casos en comparación al año pasado, también se reportado 13 fallecidos en la Provincia de Alto Amazonas, según el cuadro N°01.

Casos de Tuberculosis en trabajadores de Salud.

Cuadro N° 02

Establecimiento de Salud	2022	2023	2024	2025	2026	Total
AGUAMIRO	1	1	1	0	0	3
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	0	1	2	1	5
Total	2	1	2	2	1	8

Los trabajadores del sector salud, también ha sido afectados por la tuberculosis en lo que va de estos últimos años, en la SE 43 del 2,026 se ha reportado 01 caso, en lo que va de este año.

Fuente: SIEpi-TB SE:43

Casos de Tuberculosis por grupo etareo.

Cuadro N° 03


Etapas de Vida	F	M	Total Casos	%
Niños (0-11 años)	0	1	1	0.7
Adolescente (12 - 17 años)	5	2	7	4.9
Adulto Joven (18 - 29 años)	12	16	28	19.6
Adulto (30 - 59 años)	25	49	74	51.7
Adulto Mayor (60 a mas años)	17	16	33	23.1
Total	**59**	**84**	**143**	**100.0**

Fuente: SIEpi-TB SE:43

La enfermedad afecta principalmente a la población adulta, especialmente entre los 30 y 59 años con el 51.7%.
La baja notificación de casos de niños podría estar relacionada con dificultades en el diagnóstico oportuno.

Gráfico N°02

Fuente: SIEpi-TB SE:43




Fuente: SIEpi-TB SE:43

La mayor incidencia es el sexo masculino con el 59%. Y en población económicamente activa.

Localización

Gráfico N° 03



La mayoría de los casos de tuberculosis en la Provincia de Alto Amazonas en lo que va del año 2,026, corresponde a la forma pulmonar con el 75.00%, considerada la más contagiosa.

Fuente: SIEpi-TB SE:43

3.-Conclusiones.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa prevenible y curable que continúa representando un desafío importante para la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables.

4.-Recomendaciones

Fortalecer la estrategia de búsqueda activa de casos, especialmente en zonas rurales/aisladas – trasladando brigadas de salud, campaña de despistaje, pruebas moleculares accesibles, educación comunitaria.

Atentamente,

.....

María C Maldonado Vicente.